

Faunamengels: de moeite waard!

Veel landinrichtingsprojecten, zoals de ruilverkaveling, hebben er in het verleden toe geleid dat landbouwpercelen enorm werden vergroot. Intensiever beheer van veel gronden, met grotere machines en monotone vegetaties, heeft ertoe geleid dat de biodiversiteit in het landelijk gebied drastisch is gedaald. Agrariërs kiezen ervoor om het (melk)vee, vanwege bedrijfseconomische redenen, steeds vaker op stal te houden. Weides worden steeds vaker gemaaid, waardoor dekking voor (klein)wild verder afneemt. Een goede reden om de biodiversiteit in het jachtveld te vergroten door het inzaaien van faunamengels (in het voorjaar).



Steeds meer jagers ontdekken de mogelijkheden van faunaranden en -akkers. Geschikte locaties vinden en het aanbieden van voedsel, dekking en rust aan het wild is eigenlijk een verplichte opgave voor jagers. Tevens kan een fauna-akker dienst doen als afleidende teelt, waardoor schade aan landbouwgewassen, kwekerij of bosplantsoen door bijvoorbeeld reeën of konijnen kan worden beperkt.

Aanpak en beheer

Voor een maximaal resultaat is een plan van aanpak nodig, waarbij het succes staat of valt met goed onderhoud. Zo moeten lastige 'onkruiden' worden verwijderd en misschien is er extra bemesting nodig. Uiteraard spelen de weersinvloeden ook mee: lange droge of natte perioden kunnen het resultaat nadelig beïnvloeden. Niet alle stukken zijn geschikt om faunamengsels in te zaaien. Zo moet er voldoende licht zijn en is het resultaat uiteraard afhankelijk van het bodemtype. Enkele plekken voor faunamengsels waaraan gedacht kan worden:

- (Over)hoekjes waar landbouwmachines niet of nauwelijks kunnen komen
- Open plekken in het bos
- Akkerranden langs het bos
- Akkers midden in het veld

Het is daarbij beter om in het veld meerdere kleinere fauna-akkers in te zaaien, waardoor het wild zich onder dekking kan verplaatsen.

Faunamengsels in WBE Salland Midden

Uiteraard is het noodzakelijk om over het inzaaien van faunamengsels goede afspraken met de grondeigenaren te maken. Niet alleen over de kosten van de zaaierwerkzaamheden, maar ook over bemesting en beheer en hoe lang een akker ingezaaid blijft.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van fauna-akkers uit WBE Salland Midden. Naast het beheer van ruim 3,5 hectare aan singels en bosjes voor Staatsbosbeheer, beheren verschillende jachtcombinaties binnen deze WBE ook op eigen initiatief verschillende fauna-akkers.

Fauna-akkers in het open veld

Al enkele jaren beheert een jachtcombinatie twee stroken fauna-akker midden in het open veld.

Aan de ene kant wordt deze ingesloten door maïsland en aan de andere door grasland. De ene strook is eerder ingezaaid dan de ander om zodoende een langere periode met bloeiende planten te hebben. Niet alleen profiteren vele insecten van deze bloeiende planten, maar indirect ook soorten als patrijs en fazant. Tevens heeft een reeëit hier twee kalveren grootgebracht. Voor de beide fauna-akkers krijgt de grondeigenaar een vergoeding van enkele honderden euro's die door meerdere jachtcombinanten wordt betaald. Het ploegen van het land wordt een keer in de twee jaar betaald door de boer en de verdere kosten zijn voor de combinanten.



Fauna-akkers in het open veld



Fauna-akker langs waterschapssloot

Fauna-akker langs waterschapssloot

Een fauna-akker binnen de WBE wordt jaarlijks ingezaaid met een combinatie van twee mengsels, die beide in een apart deel van de akker worden ingezaaid. Het eerste mengsel is speciaal bedoeld voor het haas met nadruk op kruiden (hazenapotheek). Het tweede mengsel is een speciaal wintermengsel dat voornamelijk in strenge winters voor het broodnodige (aanvullende) voedsel kan zorgen, ook voornamelijk gericht op het haas. Aangezien de akker langs een waterschapssloot ligt, is het waterschap bereid gevonden om deze smalle strook jaarlijks geheel kosteloos te frezen. Hierna kan het worden gecultiveerd en weer ingezaaid. ■

Fauna-akker voor patrijzen

Naast het inzaaien van een speciaal patrijzenmengsel heeft een jager in overleg met de grondeigenaar besloten om een gedeelte in te zaaien met een specifiek bijenmengsel.

Dit gaat erg goed samen, aangezien bij het patrijzenmengsel de nadruk vooral ligt op zaadvorming en insectenbezoek, terwijl het bijenmengsel zich vooral richt op bloemen. Hierdoor hebben bijen meer nectar tot hun beschikking; vooral jonge patrijzen, maar ook fazanten, hebben baat bij de vele insecten. De beide fauna-akkers worden geheel kosteloos door de grondeigenaar, tevens imker, ter beschikking gesteld.



Fauna-akker voor patrijzen

Wilt u dit voorjaar aan de slag met de SBNL faunamengsels?

Bel, mail of fax naar SBNL en vraag naar de folder. Daarin staan alle mengsels uitgebreid omschreven, voorzien van handige tips voor het inzaaien van de mengsels. Ook bevat de folder een prijslijst en bestelformulier.

De volgende faunamengsels zijn verkrijgbaar:

SBNL Fauna-akkermengsel (met nadruk op granen en akkerflora)

SBNL Faunaweidemengsel (met nadruk op grassen en kruiden)

SBNL Natuurbraakmengsel (voor braaklegregeling en PSAN-beheerpakketten)

SBNL Wintermengsel (met nadruk op koolsoorten)

SBNL Patrijzenmengsel (met nadruk op zaadvorming en insectenbezoek)

SBNL Hazenapotheek (speciaal voor het haas, maar ook een garantie voor ree- en insectenbezoek)

Tel: 0318 57 83 57/ Fax: 0318 57 83 59 / e-mail: info@sbnl.nl

