



De eerste bokken van het seizoen zijn binnen, inclusief een stuk valwild. Om tijd uit te sparen belanden de koppen na bemachtiging eerst in de diepvries. Is er een aantal verzameld, dan kunnen ze in één arbeidsgang worden behandeld. Een avond van tevoren uit de diepvries halen, is ruimschoots voldoende. Wanneer je een jaarling hebt, is het aan te bevelen de kop na het villen een nacht in de diepvries te leggen. Daarmee verklein je de kans dat tijdens het afzagen het bij jaarlingen nog erg poreuze neusbeen afbreekt.


## Behandeling trofee van reebok

### *De verschillende stappen in beeld*

Wie wel eens een geweientoonstelling bezoekt, kan constateren dat niet iedere jager bedreven is in het prepareren van een trofee. Schedels die te kort of scheef zijn afgezaagd en vervolgens met een paar uitstekende, roestige schroeven zijn vastgezet. Of erger nog, zijn gelijmd, met gelige lijmresten aan de randen als resultaat. Of die niet goed afgekookt of gebleekt zijn, waardoor de schedel bedekt is met achtergebleven, bruinige vliesresten of geel is uitgeslagen van de vetresten. Het meest voorkomende euvel: ontbrekende neusvleugels als gevolg van te lang koken of onvoorzichtig zagen. We gingen daarom naar een ervaren schedelpreparateur om het hele proces van villen, zagen en afkoken tot en met het bleken en monteren van de schedel op de plank in beeld te brengen.



Het gebruikte gereedschap op een rijtje. Het tandartsgereedschap leent zich goed om te pulken in kleine openingen.



Met een scherp mes (wees voorzichtig!) worden eerst de oren afgesneden en vervolgens ontdoet men de rest van kop en onderkaak van huid en vleesresten. De onderkaak snijdt men tot aan het kaakgewricht vrij. Hierna kan de kaak voorzichtig losgetrokken worden (oppassen dat hij niet breekt), waarbij men het gewei laat steunen op de werkbank. Vervolgens kan de tong eruit gesneden worden.

In de handel zijn verschillende typen geweizagen verkrijgbaar die allemaal voldoen. Doordat je de schedel vastklemt, is scheef zagen onmogelijk. Je kunt de zaag zo instellen dat je door de oogkas zaagt, maar je kunt ook kiezen voor een grote schedel met intacte oogkassen. Het is aan te bevelen om in beide gevallen er voor te zorgen dat je iets ruimer afzaagt dan nodig is. Breekt bijvoorbeeld een stuk van het neusbeen af, dan houd je nog enige speling. Naderhand als de schedel gedroogd is, kan hij op een vlakschuurmachine worden bijgeschuurd (neem schuurpapier met korrelgrootte 80). Ondersteun bij het zagen de onderkant van de schedel (hier met een vleeshaak) om afbreken van de neusvleugel tijdens de laatste zaagbewegingen te voorkomen.




Na het verwijderen van de hersenen wordt de schedel afgekookt. Een elektrische kookinstallatie als deze heeft als voordeel dat je de temperatuur nauwkeurig kunt instellen. 90°C is aan te bevelen, omdat je dan al het vet er langzaam laat uittrekken en je er zeker van bent dat de schedel naderhand geen gele kleur krijgt. Reken op zo'n 50 à 60 minuten kooktijd, afhankelijk van de ouderdom van de bok. De laatste 10 minuten laat je het water koken. De schedel heeft voldoende getrokken wanneer het onderste vlies niet meer wit is, maar een grijze kleur heeft gekregen. Het gewei mag gerust voor een deel onder water staan, dit leidt niet tot verkleuring. Na het koken wordt de schedel in een emmer met koud water gedompeld.



De vliezen en de vlees- en huidresten worden met het mes verwijderd. Met het tandartsgereedschap kun je de oogspiertjes er uit pulken. Omklem met een hand de schedel terwijl je met een beitel voorzichtig het neustussenschot loswrikt.



Onder de koude kraan wordt de schedel stevig afgeborsteld.



Met waterstofperoxide wordt de schedel gebleekt. Je kunt hem tot aan de rozenstokken onderdompelen zoals op de foto, of als je niet zoveel vloeistof wil verspillen, met een kwastje bestrijken. Ook kun je de schedel met een laagje watten bedekken, dat vervolgens met waterstofperoxide wordt besprenkeld. Om ongelukken met de bijtende vloeistof te voorkomen, is het aan te raden handschoenen en een werkbril te dragen. Hierna laat je de schedel langzaam op zijn kop drogen, zodat de vloeistof ook in de rozenstokken trekt.



Met behulp van een gewieklem laat zich de schedel in een oogwenk op het plankje zetten.