

Hoefbevangenheid bij paarden en pony's

Written by Administrator

Friday, 19 March 2010 21:31 - Last Updated Friday, 19 March 2010 21:51



Wat is hoefbevangenheid?

Dit is een aandoening waarbij de dieren zullen proberen hun voeten zoveel mogelijk te ontlasten door op hun hielen te gaan staan en hun tenen naar voren te strekken. Door septicemische processen ontstaan er problemen in de hoeven. Bij sommige ponyrassen bestaat er ook een genetische predispositie en bij deze rassen kunnen te dikke pony's die te weinig bewegen in de problemen komen.


Er ontstaan problemen in de bloedvoorziening van de hoof. Er is een grotere bloedaanvoer, maar door het ontstaan van shunts tussen arteries en venen komen de lamellen aan de buitenkant van de hoof toch in zuurstofnood. Er ontstaat een ontstekingsreactie in de hoof die enorm pijnlijk is.

In de erge gevallen gaat de diepe buigpees te hard trekken aan het hoefbeentje waardoor het hoefbeentje kan gaan kantelen. Er komt meer ruimte tussen de lamellen (de witte lijn aan de onderkant van de hoof wordt breder) en in deze ruimtes kan zich vocht gaan opstapelen, waardoor er bleinen kunnen ontstaan.

Hoefbevangenheid bij paarden en pony's

Written by Administrator

Friday, 19 March 2010 21:31 - Last Updated Friday, 19 March 2010 21:51



Dwarsdoorsnede van een normale hoof.



Plaat met licht en donker materiaal bij de hantelste



Infectoris vuid bij de zie met het moeilijk te deghaat des (De zijde van de



Hoefbevangenheid bij paarden en pony's

Written by Administrator

Friday, 19 March 2010 21:31 - Last Updated Friday, 19 March 2010 21:51



Paard met gipsverband ter voorkoming van verdere kanteling van het hoefbeentje