



Noch fließt Milch aus der Spinne.
Je nach Setztermin laktiert die Ricke
bis in den November hinein.

Kitze werden normalerweise bis zu einem Alter von fünf bis sechs Monaten gesäugt. Werden sie Mitte Mai gesetzt, dann werden sie demnach bis in den November gesäugt. Bei der Variationsbreite der Setztermine und

Wie lange dauert die Milchproduktion beim Rehwild und die enge Bindung zwischen Ricke und Kitz?

der Sägezeit kann also im November die eine Ricke noch Milch im Gesäuge haben, die andere nicht mehr.

Zudem ist bekannt, dass nach der Laktationsphase noch einige Zeit Milch im Gesäuge sein kann. Die Ricken-Kitz-Bindung ist beim Rehwild nicht so intensiv und lange wie beispielsweise beim Rotwild.

Bockkitze machen schon im Juli oder August längere Exkursionen allein. Kitze, die im Herbst ihre Mutter

verlieren, können sich durchaus normal weiterentwickeln. Dennoch sollte man auch bei der Bewegungsjagd keinem Kitz die Ricke wegschießen. Es darf selbst in Zeiten extrem liberaler Jagdzeiten nicht auf alles „Dampf gemacht“ werden, was klein und braun ist. Leider wird die Rehwildbejagung ohne vorheriges Ansprechen des Wildes ja inzwischen an verschiedenen Stellen durchaus propagiert und praktiziert. Mit Waidgerechtigkeit hat das nichts zu tun.

Haben auch Sie Fragen zur Wildbiologie, Veterinärmedizin oder einfach eine rätselhafte Entdeckung im Revier gemacht? Dann senden Sie diese bei uns ein. Prof. Dr. Pfannenstiel hat Antworten: Redaktion WILD UND HUND, Stichwort: „Frag den Prof.!\", Postfach 13 63, 56373 Nassau, oder per E-Mail an wuh@paulparey.de